

PRODUCT-DETAILS

# BI-F-4.0.1

## BI-F-4.0.1 Binary Input, 4-fold, FM



### Общая информация

Тип расширенного изделия	BI-F-4.0.1
Идентификационный номер изделия	2CDG510003R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779941884
Описание в каталоге	BI-F-4.0.1 Binary Input, 4-fold, FM

Длинное описание

4 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status information. The contact scanning voltage are made available by binary input device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply necessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779941884
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Finland)	2815524
E-Number (Sweden)	1701116

---

## Dimensions

Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	12 mm
Чистая ширина изделия	39 mm
Чистый вес изделия	0.044 kg

---

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779941884
Package Level 1 Depth / Length	23 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.06 kg

---

## Technical

Compatible Bus Systems	free@home
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDG941151P0002
Инструкции и руководства	2CDG941151P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK504096D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK504096D2701

---

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---

## Classifications

ETIM 5	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 6	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 7	EC000688 - Binary input for bus system
e-класс	V11.0 : 27143121
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → free@home → Standard Inputs → Binary Inputs, Contact Scanning

