

---

PRODUCT-DETAILS

## 20 EUKBR-884

### 20 EUKBR-884 SCHUKO® socket outlet with hinged lid and internal increased shock protection




---

#### Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EUKBR-884
ID Produktu	2CKA002018A1530
Numer EAN	4011395229323
Opis katalogowy	20 EUKBR-884 SCHUKO® socket outlet with hinged lid and internal increased shock protection
Opis	Shuttered. With screwless terminals. DP (2 P + E) with hinged lid

---

#### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395229323
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

---

#### Wymiary

Waga produktu netto	0.076 kg
---------------------	----------

---

#### Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.158 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.076 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.249 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	853 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.264 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.333 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.398 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8.897 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2700 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.149 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	260.219 kg

## Normy środowiskowe

Status RoHS Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

## Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR) 0 mA

## Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	studio white matt
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet

Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet with hinged lid and internal increased shock protection
Product Range	carat®
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
ID produktu zastąpięnego	2018-0-1530
Data RoHS	20160624
Surface Finishing	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3149
Dane RoHS	9AKK104295D8727

### Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Axcent → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Busch-Dynasty → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Future → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Pur Stainless Steel → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Solo → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

