

PRODUCT-DETAILS

# 240M12-2LB

## LUG STR 240MM2 M12 CL B LG BRL 2HL



### Ogólne informacje

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Extended Product Type | 240M12-2LB  |
| ID Produktu           | 7TCA302480R0005   |
| Numer EAN             | 5415022355338   |
| Opis katalogowy       | LUG STR 240MM2 M12 CL B LG BRL 2HL  |
| Opis                  | Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class B, Cable Size 240mm Squared, Bolt Size M12, Straight, Long Barrel, 2 Hole |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5415022355338 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 10 sztuka |
| Szerokość opakowania            | 4 in      |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| (poziom 1)                         | 102 mm          |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 4 in<br>102 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 8 in<br>203 mm  |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 60 sztuka       |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 8 in<br>203 mm  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 8 in<br>203 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 12 in<br>305 mm |

### Dodatkowe informacje

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon            |
| Cable Size          | 240 mm <sup>2</sup> |
| Effective Date      | 20151030            |
| Materiał izolacji   | None                |
| Materiał            | Copper              |
| Number of Batteries | 0                   |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL |
| Rodzaj produktu     | Metric Long Barrel  |
| Stud Size           | M12                 |
| UPC                 | 786210076485        |
| Napięcie znamionowe | 35 kV               |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 240M12-2LB      |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107492A9836 |
| Instrukcje i podręczniki              | 240M12-2LB      |

### Klasyfikacje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ETIM 6                             | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| ETIM 7                             | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| UNSPSC                             | 39121405  |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope                       |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4532 >> Cable or wire lug                       |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

