

PRODUCT-DETAILS

# 432ERS2W

## Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, >50 V



### Общая информация

Тип расширенного изделия	432ERS2W
Идентификационный номер изделия	2CMA101250R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696012508
Описание в каталоге	Wall mounted outlets, 3P+N+E, 32A, >50 V
Длинное описание	Wall mounted outlet, 3P+N+E, 32A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green

### Ordering

E-Number (Finland)	2420164
Европейский товарный код (EAN)	7392696012508
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	5 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая высота изделия	120 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	134 mm
Package Level 1 Depth / Length	177 mm
Package Level 1 Height	467 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696020534
Package Level 1 Units	box 5 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660169X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	25 mm
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432ERS2W
Монтажные отверстия	40x63.5, 40x73.5
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальное	50 ... 500 V

напряжение (U<sub>r</sub>)

Рекомендуемый инструмент (отвертка) PH2

Стандарты IEC 60309-1, -2

Подходит для класса изделий IEC Industrial Plugs and Sockets

Инструкции и руководства 2CMC700014C0016

Руководство по монтажу 2CMC700014C0016

RAL Number RAL 7012 - Basalt Grey

## Classifications

e-класс 27440510

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39120000

## Technical

Wire Size 12 ... 10 AWG

Крутящие моменты затяжки WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

