



PRODUCT-DETAILS

PLG500-0-B

SHRINK-KON 100M BLACK



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | PLG500-0-B |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA017300R0740 |
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363108665 |
| Описание в каталоге | SHRINK-KON 100M BLACK |
| Длинное описание | Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Black, 100M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363108665 |
|--------------------------------|---------------|

Dimensions

| | |
|--------------------|----------|
| Чистый вес изделия | 4.6 lb |
| | 2.086 kg |

Container Information

| | |
|-----------------------|---------|
| Package Level 2 Units | 1 reel |
| Package Level 2 Width | 15.4 in |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| | 391 mm |
| Package Level 2 Height | 10.3 in 262 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 15.4 in 391 mm |

Additional Information

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Торговая марка/ярлык | Shrink-Kon |
| Цвет | Black |
| Number of Batteries | 0 |
| Process Temperature Rating | -67 to +212 °F -55 to +100 °C |
| Название изделия | PLASTIC CONDUIT |
| Тип изделия | Flexible Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio | 2:1 |
| Shrink Temperature | 230 °F 110 °C |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210620022 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------|------------|
| Технические данные | PLG500-0-B |
| Инструкции и руководства | PLG500-0-B |

Classifications

| | |
|--|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Shrink tubing |
| ETIM 7 | EC000217 - Shrink tubing |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121723 |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

