


PRODUCT-DETAILS

# 432QP9W

## Ind. P&S#432QP9W



### Общая информация

Тип расширенного изделия	432QP9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102966R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029667
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QP9W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696029667
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	102 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.292 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.643 kg
Package Level 1 EAN	7392696043052
Package Level 1 Units	box 5 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	11 ... 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432QP9W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QP

Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	120/208 ... 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

