


PRODUCT-DETAILS

6108/07-AP-500

6108/07-AP-500 Push-button coupler 2/4gang with integrated bus coupler



Общая информация

Тип расширенного изделия	6108/07-AP-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006133A0227
Европейский товарный код (EAN)	4011395210987
Описание в каталоге	6108/07-AP-500 Push-button coupler 2/4gang with integrated bus coupler
Длинное описание	For contacting conventional 2gang rocker switches. With middle position. For inserting in the ocean surface-mounted housing. Enclosed mounting plate for the following ranges: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® and pure stainless steel. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395210987
Номер таможенного тарифа	85365080
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Sweden)	1739119

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.028 m
Чистая высота изделия	0.053 m
Чистая ширина изделия	0.045 m

Чистый вес изделия	0.091 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395210987
Package Level 1 Depth / Length	0.078 m
Package Level 1 Height	0.058 m
Package Level 1 Width	0.092 m
Package Level 1 Gross Weight	91 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2СКА001373В8908
Декларация о соответствии - CE	2СКА100000Е1126
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9АКК104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
ETIM 6	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
ETIM 7	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Ocean → Push Button Coupling Units

