


PRODUCT-DETAILS

## 6108/07-AP-500

### 6108/07-AP-500 Push-button coupler 2/4gang with integrated bus coupler



#### Ogólne informacje

Extended Product Type	6108/07-AP-500
ID Produktu	2CKA006133A0227
Numer EAN	4011395210987
Opis katalogowy	6108/07-AP-500 Push-button coupler 2/4gang with integrated bus coupler
Opis	For contacting conventional 2gang rocker switches. With middle position. For inserting in the ocean surface-mounted housing. Enclosed mounting plate for the following ranges: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® and pure stainless steel. The bus can be connected via enclosed terminal block.

#### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395210987
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Sweden)	1739119

#### Wymiary

Głębokość produktu netto	0.028 m
Wysokość produktu netto	0.053 m
Szerokość produktu netto	0.045 m
Waga produktu netto	0.091 kg

---

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395210987
Długość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.058 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.092 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	91 g

---



---

## Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001373B8908
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1126
Dane RoHS	9AKK104295D8727

---



---

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

---



---

## Klasyfikacje

ETIM 5	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
ETIM 6	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
ETIM 7	EC002466 - Touch sensor connector for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Ocean → Push Button Coupling Units

