

PRODUCT-DETAILS

# GYS750-E-E

## SHRINK-KON REEL 30M GREEN/YELLOW



### Общая информация

Тип расширенного изделия	GYS750-E-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0282
Европейский товарный код (EAN)	5414363103998
Описание в каталоге	SHRINK-KON REEL 30M GREEN/YELLOW
Длинное описание	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 3/4 Inch, 30M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free, Mini-Reel

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363103998
--------------------------------	---------------

### Dimensions

Чистая толщина изделия	98.4 ft 30 m
Чистый вес изделия	2.8 lb 1.27 kg

### Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	2.4 in 61 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

### Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210808222

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	GYS750-E-E
Инструкции и руководства	GYS750-E-E

### Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

