

PRODUCT-DETAILS

OVR T1 1N 25-255 TS

OVR T1 1N 25-255 TS Surge Protective Device



Общая информация

Тип расширенного изделия	OVR T1 1N 25-255 TS
Идентификационный номер изделия	2CTB815101R1000
Европейский товарный код (EAN)	3660308510976
Описание в каталоге	OVR T1 1N 25-255 TS Surge Protective Device
Длинное описание	510110

Technical

Тип распределительной системы низкого напряжения	TT TN-S
Номинальное напряжение переменного тока системы (U_0)	230 / 400 V
Количество защищенных полюсов	2
Класс ограничителя	I
Основной тип изделия	T1
Стандарты	IEC 61643-1 / EN 61643-11
Версия	Fix
Разрядный ток	Номинальный 25 kA

	Максимум 60 kA Total 75 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 25 kA I (total, 10 / 350 μ s) 50 kA
Максимальное рабочее напряжение (U_c)	(L-PE) 255 V (L-L) - V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V
Уровень защиты от перенапряжения (U_p)	(L-N) 2.5 kV (N-PE) 2 kV (L-PE) - kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания I_{cc}	50 kA
Соблюдать допустимое гашение тока I_f (I fi)	50 kA
Значения испытания на кратковременное перенапряжение (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers \leq 125 A Curve C Breakers \leq 125 A gL Type Fuses \leq 125 A плавкие предохранители типа gG \leq 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Dimensions

Чистая ширина изделия	89 mm
Чистая толщина изделия	64.8 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистый вес изделия	0.6 kg
Width in Number of Modular Spacings	5

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	117 mm
Package Level 1 Depth / Length	110 mm
Package Level 1 Height	82 mm
Package Level 1 Gross Weight	660 g
Package Level 1 EAN	3660308510976

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Идентификационный	2CTB825101R1000

номер заменяющего
изделия (новый номер)

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107991A6345
EAC Certificate	2CTC436007G1701
Инструкции и руководства	2CTC431008M1701

Popular Downloads

Технические данные	2CTC431008D1701
Инструкции и руководства	2CTC431008M1701
Механические чертежи	2CTC800010F0500.pdf 2CTC800010F0501.dxf 2CTC800010F0502.stp 2CTC800010F0503.igs

Classifications

Код классификации объекта	141ACC
ETIM 4	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 5	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems
ETIM 7	EC000381 - Lightning current arrester for power supply systems

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс I

