

PRODUCT-DETAILS

# HAM0606U

## UNIVERSAL M32 GLAND



### Ogólne informacje

Extended Product Type	HAM0606U
ID Produktu	7TCA297090R0110
Numer EAN	5011949016033
Opis katalogowy	UNIVERSAL M32 GLAND
Opis	Liquid Tight Fitting for Conduit, Universal Gland, Straight with External Male Thread, Conduit Size 32mm, M32 Thread, CSA, Group I II, Zones 1, 2, 21 and 22, Class I Div1 BCD (Rigid Conduit Only), Class II Div1 EFG, Brass with Epoxy Resin Barrier

### Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Conduit Fitting with Flameproof Barrier

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949016033
UPC	786210258232
Kod taryfy celnej	7412200035

---

## Dane techniczne

---

Number of Batteries	0
Kolor	Metallic
Materiał	Brass with Epoxy Resin Barrier
Rozmiar	Conduit Size 32mm ; M32 Thread

---



---

## Normy środowiskowe

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	50 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	16 in 406 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusze danych, informacja techniczna	HAM0606U
Instrukcje i podręczniki	HAM0606U
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Klasyfikacje

---

UNSPSC	39121420
--------	----------

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

