

PRODUCT-DETAILS

# 41A12X22A

## MISTRAL41F flush transp. door 24M 32SM



### Общая информация

Тип расширенного изделия	41A12X22A
Идентификационный номер изделия	1SLM004101A1205
Обозначение типа изделия АББ	Mistral41F
Европейский товарный код (EAN)	8000126142037
Описание в каталоге	MISTRAL41F flush transp. door 24M 32SM
Длинное описание	MISTRAL41F flush transparent door 24M 32SM

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8000126142037
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85371098

### Dimensions

Чистая ширина изделия	0.000 mm
Чистая высота изделия	0.000 mm
Чистая толщина изделия	0.000 mm
Чистый вес изделия	2.150 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	box 5 штука
Package Level 1 Width	400.000 mm
Package Level 1 Height	525.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	600.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	11.750 kg
Package Level 1 EAN	8000126142129

---



---

**Additional Information**


---

Цвет	white
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	24
Материал корпуса	thermoplastic
Glow Wire Test	650
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	73 mm
Тип монтажа	Flush-mounting
Количество рядов	2
Количество линейных выводов	0
Заказать несколько	5 штука
Потери мощности	41 W
Основной тип изделия	MISTRAL41F
Название изделия	Consumer Unit (with terminal bars)
Степень защиты	изолировано

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A4897
Инструкции и руководства	9AKK107046A4893
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107046A4897

---



---

**Classifications**


---

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 А) → Щитки бытовые для скрытой проводки

