

PRODUCT-DETAILS

# MP1-10Y

## MP1-10Y Pushbutton



### Ogólne informacje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | MP1-10Y  |
| ID Produktu           | 1SFA611100R1003  |
| Numer EAN             | 7320500260999  |
| Opis katalogowy       | MP1-10Y Pushbutton   |
| Opis                  | Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Yellow - Non-illuminated - Black plastic - No contact block |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2313604       |
| E-Number (Norway)          | 4372003       |
| E-Number (Sweden)          | 3715003       |
| Numer EAN                  | 7320500260999 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.029 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.029 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.033 m  |
| Waga produktu netto      | 0.011 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.029 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.016 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500260999 |

## Normy środowiskowe

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C           |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Typ napędu               | Flush            |
| Bezel Material           | Black Plastic    |
| Blok                     | No contact block |
| Kolor                    | Yellow           |
| Stopień ochrony obudowy  | Front IP66       |
| Funkcja                  | Momentary        |
| Illumination             | Non-illuminated  |
| Wytrzymałość mechaniczna | 2 million        |
| Typ produktu             | MP1              |
| Nazwa produktu           | Pushbutton       |
| Product Range            | Modular          |
| Rodzaj produktu          | MP               |
| Data RoHS                | 0635 4           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                     | 9AKK107046A9925 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate                    | E-14107         |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005452 |

## Klasyfikacje

|        |  |
|--------|--|
| ETIM 4 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5 | EC000221 - Front element for push button           |

|                  |  |
|------------------|--|
| ETIM 6           | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 7           | EC000221 - Front element for push button |
| Kod klasyfikacji | S  |
| UNSPSC           | 39121500                                 |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                |
| eClass           | V11.0 : 27371210                         |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

