

PRODUCT-DETAILS

# KSB-123Y

## KSB-123Y Signal Beacon



### Ogólne informacje

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | KSB-123Y                                                |
| ID Produktu           | 1SFA616080R1233                                         |
| Numer EAN             | 7320500202746                                           |
| Opis katalogowy       | KSB-123Y Signal Beacon                                  |
| Opis                  | KSB-123Y Light Element Xenon tube Yellow Flashing light |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2313594       |
| E-Number (Sweden)          | 5378430       |
| Numer EAN                  | 7320500202746 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.075 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.075 m |
| Głębokość produktu netto | 0.097 m |
| Waga produktu netto      | 0.14 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.075 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.08 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.14 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500202746 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj opcji                                      | Signal towers and beacons         |
| Kolor                                             | Yellow                            |
| Stopień ochrony obudowy                           | Front IP65                        |
| Funkcja                                           | Flashing light                    |
| Lamp Type                                         | Xenon tube                        |
| Typ produktu                                      | KSB                               |
| Nazwa produktu                                    | Signal Beacon                     |
| Product Range                                     | Not applicable                    |
| Rodzaj produktu                                   | KSB                               |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 230 V AC                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)                      | 50 / 60 Hz                        |
| Znamionowe napięcie pracy                         | 230 V AC                          |
| Data RoHS                                         | 06.01.01                          |
| Upper Button Text                                 | BLITZLEUCHTE KSB-123Y GELB 230VAC |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005456 |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151006D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005456 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 6           | EC001042 - Signal tower complete                   |
| ETIM 7           | EC001334 - Continuous luminaire                    |
| Kod klasyfikacji | P                                                  |

UNSPSC

39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.0 : 27143210

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sygnalizacyjny

